

厚生労働省
経済産業省
環境省告示第二号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第四条第一項の規定に基づき、次に掲げる新規化学物質が同項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたので、同条第五項の規定に基づき、その名称を公示する。

令和元年七月三十一日

厚生労働大臣 根本 匠
経済産業大臣 世耕 弘成
環境大臣 原田 義昭

通し番号	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項の規定に基づき、同項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称	整理番号
496	[1, 3, 5-トリリス（6-イソシアナトヘキシル）-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重合物] とビス [3-（トリメトキシシリル）プロピル] アミンの反応生成物	(5)-7053
497	テトラキス{[(2 <i>E</i>)-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-イル] オキシ} シランを主成分（70%以上）とする、テトラエトキシシランと（2 <i>E</i> ）-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-オールとの反応生成物（分子構造中に（2 <i>E</i> ）-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-イル基を3つ以上含むものに限る。）	(2)-4205
498	4-（4-{[(2 <i>E</i>)-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-イル] オキシ}（ビス{[(1 <i>R</i> , 2 <i>S</i> , 5 <i>R</i>)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキシル] オキシ}）シリル] オキシ} フェニル）ブタン-2-オンを主成分とする、（1 <i>R</i> , 2 <i>S</i> , 5 <i>R</i> ）-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサン-1-オールと（2 <i>E</i> ）-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-オールとテトラエトキシシランと4-（4-ヒドロキシフェニル）ブタン-2-オンの反応生成物（分子構造中に（1 <i>R</i> , 2 <i>S</i> , 5 <i>R</i> ）-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキシル基又は4-（3-オキソブチル）フェニル基又は（2 <i>E</i> ）-3, 7-ジメチルオクター-2, 6-ジエン-1-イル基を合計3つ以上含むものに限る。）	(3)-4686

499	4-イソプロペニルフェノール・(3-エチルオキセタン-3-イル)メチル=メタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・1-シクロヘキシル-1 <i>H</i> -ピロール-2-, 5-ジオン・4-ヒドロキシフェニル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物 (数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から分離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(6)―3711	515	5-ヨード-2-メチル安息香酸	(3)―4687
500	トリフルオロ (フルオロオキシ) メタン	(2)―4206	516	{2- [N, N-ビス (カルボキシラトメチル) アミノ] プロパノアト} 亜鉛酸 (1-) ナトリウム	(2)―4211
501	アクリル酸・ α -アリル- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン)・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)―3601	517	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ [4, 2, 1, 0 ^{3,7}] ノナン-2-イル=メタクリラート・(2-オキソ-1, 3-ジオキサラン-4-イル) メチル=メタクリラート・1-メチルシクロペンチル=メタクリラート共重合物の末端2-シアノプロパン-2-イル化物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3718
502	ジメチル=ビニルホスホナート重合物 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3712	518	2-エチル-4-メチル-1 <i>H</i> -イミダゾールと [2- (クロロメチル) オキシランとホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の反応生成物] と [2- (クロロメチル) オキシランとホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の反応生成物] と (アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン共重合物の末端カルボキシ化物) の反応生成物] とメチルピシクロ [2, 2, 1] ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物の反応生成物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が3.5重量%以下であるものに限る。)	(7)―3605
503	N, N-ジメチルアクリルアミド・ブチル=アクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)―3602	519	5-イソシアナト-1- (イソシアナトメチル) -1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエチレン)] 重付加物と {1- {3- [ジエトキシ (メチル) シリル] プロボキシ} -3- (ドデシルアミノ) プロパン-2-オールを主成分とする、ジエトキシ (メチル) [3- (オキシラン-2-イルメトキシ) プロピル] シランとドデカン-1-アミンの反応生成物} の反応生成物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)―3606
504	アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・2, 2'- [プロパン-2, 2-ジイルビス (4, 1-フェニレンオキシ)] ジエタノール重縮合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)―3603	520	(アジピン酸・ブタン-1, 4-ジオール重縮合物)・(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・N- (2-アミノエチル) エタン-1, 2-ジアミン・5-イソシアナト-1- (イソシアナトメチル) -1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・エタン-1, 2-ジアミン・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・3-ヒドロキシ-2- (ヒドロキシメチル) -2-メチルプロパン酸重付加物の末端ジブチルアミン付加物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(7)―3607
505	2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物の2-イソシアナトエチル=メタクリラート付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3713	521	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のスルホン化物 (環置換に限る。) のカリウム塩 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(6)―3719
506	(6 <i>E</i>)-7, 11-ジメチル-3-メチリデンドデカー-1, 6, 10-トリエン重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3714	522	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・スチレン共重合物のスルホン化物 (環置換に限る。) のカリウム塩 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(6)―3720
507	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物の1, 4, 5, 6, 7, 7-ヘキサクロピシクロ [2, 2, 1] ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3715	523	2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・[2- (メタクリロイルオキシ) エチル] (トリメチル) アンモニウム=クロリド・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3721
508	オクタデシル=アクリラート・クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリラート・N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミド共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3716	524	エトキシエテン・クロロトリフルオロエテン・ビニル=アルカノアト (C=9, 分枝型)・4- (ビニルオキシ) ブタン-1-オール共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3722
509	N- [3- (ジメチルアミノ) プロピル] メタクリルアミド・スチレン・テトラデシル=メタクリラート・ドデシル=メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン重合物の水素化物の末端2- (メタクリロイルオキシ) プロピル化物・ブチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3717	525	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・スチレン・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3723
510	2- (3-カルボキシ-2-テトラデカンアミドプロパンアミド) コハク酸のナトリウム塩と2- (3-カルボキシ-3-テトラデカンアミドプロパンアミド) コハク酸のナトリウム塩とN-テトラデカノイルアスパラギン酸のナトリウム塩 (主成分、90%以上) の混合物	(2)―4207	526	2- (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)―3724
511	2- (ドデシルアミノ) ブタン二酸	(2)―4208			
512	2- (テトラデシルアミノ) ブタン二酸	(2)―4209			
513	2, 6-ジメチルヘプター-5-エナール	(2)―4210			
514	イソフタル酸・2-エチル-2-ヒドロキシメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・2, 2'-オキシジエタノール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ビス (メトキシカルボニル) ベンゼンスルホナート重縮合物	(7)―3604			

- 527 ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・ α -[6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシ-3-メチルペンチル)]- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシヘキサ-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシ(3-メチルペンタ-1, 5-ジイル)]重付加物の末端2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3608
- 528 1, 4 : 3, 6-ジアンヒドログリスツール・ジフェニル=カルボナート・ノナン-1, 9-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3609
- 529 アンモニウム= α -{1-(アリルオキシ)-3-[アルキル(C=9)フェノキシ]プロパン-2-イル}- ω -[スルホナトオキシ]ポリ(オキシエチレン)・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・ナトリウム=2-メチルプロパン-2-エン-1-スルホナート・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3725
- 530 α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -[カルボキシ(ジフルオロ)メトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[カルボキシ(ジフルオロ)メチル]- ω -[トリフルオロメトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[トリフルオロメチル]- ω -[トリフルオロメトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]の混合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)-3610
- 531 α -[トリフルオロメチル]- ω -[トリフルオロメトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル]- ω -[1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と α -[1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル]- ω -[トリフルオロメトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]の混合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)-3611
- 532 8-メトキシ-8-フェニルノナン酸を主成分とする、[イソプロベニルベンゼン、(1-ヒドロペルオキシ-1-メトキシシクロヘキサ-1, 2-ジエン)及び硫酸鉄(II)の反応生成物]の加水分解生成物 (3)-4688
- 533 2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=テトラデカノートと2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=ドデカノート(主成分)の混合物 (5)-7054
- 534 メチル=3-[(ビス[アルキル(C=3~7、直鎖型及び分枝型)オキシ]ホスホロチオイル)スルファニル]プロパノート (2)-4212
- 535 トリス(ベンゼンスルホン酸)鉄(III) (3)-4689
- 536 2-エチル-2-[(3-スルファニルプロパノイル)オキシ]メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ビス(3-スルファニルプロパノート)(主成分)と2-エチル-2-[(3-[(3-スルファニルプロパノイル)スルファニル]プロパノイル)オキシ]メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ビス(3-スルファニルプロパノート)と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジイル=ビス(3-スルファニルプロパノート)の混合物 (2)-4213
- 537 2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジルジブタンニトリル(又は2, 2'-ジメチル-2, 2'-ジアゼンジルジプロパンニトリル又はtert-ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノート)を開始剤とし、4-メチル-2, 4-ジフェニルペンタ-1-エンを連鎖移動剤とする、亜鉛=ジアクリラート・亜鉛=ジメタクリラート・エチル=アクリラート・エチル=メタクリラート・2-エトキシエチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート・2-メトキシエチル=メタクリラート共重合物 (7)-3615
- 538 プロパン-2-イン-1-イル=(ジエトキシホスホリル)アセタート (2)-4214
- 539 2, 2'-ジメトキシ-1-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]-1, 2'-アザシリジン (5)-7055
- 540 三塩化ガリウム(III) (1)-1260
- 541 アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブタン-1, 4-ジイルビス(オキシブタン-4, 1-ジイル)=ジアクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3727
- 542 イソフタル酸ジメチル・エチレングリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸ジメチル・3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホン酸ナトリウム・[4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールのオキシラン付加物]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3612
- 543 アクリル酸・エチル=アクリラート・スチレン・ブチル=アクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3728
- 544 アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が3重量%以下であるものに限る。) (6)-3729
- 545 ジフェニル=カルボナート・2, 2'-[(1, 1'-ビナフタレン-2, 2'-ジイル)ジオキシ]ジエタノール・2, 2'-[9H-フルオレン-9, 9-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ジエタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3613
- 546 {(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン重付加物]重付加物}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物のトリエチルアミン塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3614
- 547 [5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・(1, 3-ジオキサラン-2-オン・ブタン-1, 4-ジオール・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・水重付加物のトリエチルアミン塩]・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3615
- 548 [(アジピン酸・2, 2'-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物のトリエチルアミン塩]・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3616

- 549 α －[アルキル (C=9、直鎖型及び分枝型) フェニル]－ ω －ヒドロキシポリ (オキシエチレン) と1、6－ジイソシアナトヘキサンの付加物 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3617
- 550 アクリル酸・スチレン・ブター1、3－ジエン・フマル酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)－3730
- 551 5－イソシアナト－1－ (イソシアナトメチル)－1、3、3－トリメチルシクロヘキサン・エタン－1、2－ジアミン・2－エチル－2－ (ヒドロキシメチル) プロパン－1、3－ジオール・(1、3－ジオキソラン－2－オン・ブタン－1、4－ジオール・ヘキサン－1、6－ジオール・ペンタン－1、5－ジオール重縮合物)・3－ヒドロキシ－2－ (ヒドロキシメチル)－2－メチルプロパン酸重付加物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)－3618
- 552 ジメチル＝2－メチリデンスクシナート・スチレン・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)－3731
- 553 ビフェニル－4－イルメチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)－3732
- 554 イソフタル酸・エチレン＝グリコール・テレフタル酸・ナトリウム＝3、5－ジカルボキシベンゼンスルホナート・ブタン－1、4－ジオール重縮合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3619
- 555 α －{3－[ジメトキシ (メトキシメチル) シリル]プロピル}－ ω －ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエチレン)] (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3620
- 556 カリウム＝(R)－2－[(R)－1、2－ジヒドロキシエチル]－4－ヒドロキシ－5－オキソ－2、5－ジヒドロフラン－3－オラート (5)－7056
- 557 1－ (ヘキシロキシ) ヘキサン (2)－4215
- 558 2－メチル－1－ (メチルスルファニル) プロパン－2－アミン (2)－4216
- 559 ビス [3－ (トリエトキシシリル) プロピル] ポリ (n=2~10) スルファンを主成分とする、(3－クロロプロピル) (トリエトキシ) シランと (ポリ硫化) ニナトリウムの反応生成物 (2)－4217
- 560 1－プロモ－4－プロピルベンゼン (3)－4690
- 561 6－フェノキシ－6H－6 λ^5 －ジベンゾ [c, e] [1, 2] オキサホスフィニン－6－オン (5)－7057
- 562 ビス [N－ (カルバミドイル－ κN^2) 尿素－ κO] 銅 (2+) ニ硝酸塩 (2)－4218
- 563 2－アミノエタノール・{[2－ (クロロメチル) オキシランと4、4'－ (プロパン－2、2－ジイル) ジフェノールの反応生成物]・4、4'－ (プロパン－2、2－ジイル) ジフェノール重付加物} 重付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が5%以下であるものに限る。) (7)－3621
- 564 2、2'－ジメチル－2、2'－ジアゼンジイルジブタンニトリルを開始剤とする、3－{トリス[(トリメチルシリル) オキシ]シリル}プロピル＝メタクリラート・3－(トリメトキシシリル) プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物 (水及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)－3733
- 565 アゼバン－2－オン・デカン二酸・ビス(4－イソシアナトフェニル)メタン・ベンゼン－1、2、4－トリカルボン酸＝1、2－無水物重縮合物 (ポリイミドに限る。) (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3622
- 566 α －カルボキシジフルオロメチル－ ω －カルボキシジフルオロメトキシポリ (オキシテトラフルオロエチレン/オキシジフルオロメチレン) (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3623
- 567 エチル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・メチル＝アクリラート共重合物のアクリル酸付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が7重量%以下であるものに限る。) (6)－3734
- 568 オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・トリエトキシ (ビニル) シラン・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・N－ (ブトキシメチル) アクリルアミド・メタクリル酸共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が5重量%以下であるものに限る。) (6)－3735
- 569 イソブチル＝メタクリラート・スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・tert－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が2%以下であるものに限る。) (6)－3736
- 570 α －ヒドロ－ ω －メトキシポリ (オキシエチレン) と無水マレイン酸の反応生成物のカルシウム塩 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)－3624
- 571 3－プロモ－2－メチルプロパ－1－エン (2)－4219
- 572 α －アルキル (C=12、14、16、直鎖型)－ ω －(カルボキシメトキシ) ポリ (n=1~32) (オキシエチレン) を主成分 (60%以上) とする、[アルカン (C=12、14、16、直鎖型)－1－オールと α －アルキル (C=12、14、16、直鎖型)－ ω －ヒドロキシポリ (n=1~32) (オキシエチレン) とナトリウム＝クロロアセタートの反応生成物] と塩酸の反応生成物 (7)－3625
- 573 {[4－(4、6、8－トリメチルノナン－2－イル) フェノールを主成分とする、4－アルキル (C=8~16、分枝型) フェノール混合物] と1、3－ジオキソラン－2－オンの反応生成物}・ホルムアルデヒド重縮合物 (7)－3626
- 574 N, N, 1, 1, 1－ペンタメチルシランアミン (2)－4220
- 575 1, 1, 1－トリフルオロ－2－(トリフルオロメチル) ペンタ－4－エン－2－オール (2)－4221
- 576 1－(4－アミノフェニル)－1、3、3－トリメチルインダン－5－アミン・3－(4－アミノフェニル)－1、1、3－トリメチルインダン－5－アミン・4－(5 ξ －コレスタン－3 ξ －イルオキシ) ベンゼン－1、3－ジアミン・3、5－ジアミノ安息香酸・1、3－ジオキソオクタヒドロシクロペンタ [c] ピラン－5、7－ジカルボン酸無水物重縮合物 (7)－3627
- 577 2－イソブチル－4－メチルオキサン－4－オール (5)－7058
- 578 アクリル酸・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物のカリウム塩 (6)－3737
- 579 アクリル酸と[(3－エチルオキシタン－3－イル) メタノール・2－メチルオキシラン重付加物] の反応生成物 (7)－3628
- 580 メチル＝2－{[(4－ヒドロキシフェニル) スルホニル] オキシ} ベンゾアート (3)－4691
- 581 エチル＝二水素＝ホスファートとジエチル＝水素＝ホスファートとテトラブチル＝テトラオキシドチタナートとマグネシウム＝ジアセタート四水和物の反応生成物 (2)－4222

582	メチル＝アクリラート重合物の末端2－スルファニルエタノール付加物	(6)－3738	596	<i>tert</i> －ブチル＝2, 2－ジメチルペルオキシプロパノアートを開始剤とする、オクタデシル＝メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8－トリデカフルオロオクチル＝2－クロロアクリラート・ α －[ブチル(ジメチル)シリル]－ ω －[3－(メタクリロイルオキシ)プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・ベンジル＝メタクリラート・無水マレイン酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)－3631
583	3, 3, 5－トリメチル－ <i>N</i> －(ペンタン－3－イリデン)－5－[(ペンタン－3－イリデンアミノ)メチル]シクロヘキサ－1－アミン	(3)－4692	597	1, 1－ジフルオロエテン・2, 3, 3, 3－テトラフルオロプロパ－1－エン共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3748
584	シクロヘキシル(ジフェニル)ホスファン	(3)－4693	598	イソフタル酸・2－エチル－2－(ヒドロキシメチル)プロパン－1, 3－ジオール・エチレン＝グリコール・2, 2－ジメチルプロパン－1, 3－ジオール・デカン二酸・テレフタル酸・ノナン二酸・ブタン－1, 4－ジオール・2, 2'－[プロパン－2, 2－ジイルビス(4, 1－フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサ－1, 6－ジオール・ベンゼン－1, 2, 4－トリカルボン酸＝1, 2－無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)－3632
585	ベンジリリチウムを開始剤とする、スチレン重合物の臭素化物(環置換に限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3739	599	オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・3－(2 <i>H</i> －1, 2, 3－ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のアクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)	(6)－3749
586	α －[(エトキシカルボニル)(ジフルオロ)メチル]－ ω －[(エトキシカルボニル)(ジフルオロ)メトキシ]ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)／オキシ(テトラフルオロエチレン)]・ヘキサ－1, 6－ジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(7)－3629	600	アクリル酸＝2－エチルヘキシル・アクリル酸＝2－ヒドロキシエチル・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合物とメタクリル酸＝2－イソシアナトエチルの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3750
587	エチル＝アクリラート・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ <i>N</i> －(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3740	601	オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・3－[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル＝メタクリラート・スチレン・3－(トリエトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ α －ヒドロ－ ω －(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ α －メタクリロイル－ ω －メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が8重量%以下であるものに限る。)	(7)－3633
588	エチル＝アクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・ <i>N</i> －(2－メチル－4－オキソペンタン－2－イル)アクリルアミド共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が4重量%以下であるものに限る。)	(6)－3741	602	イソブチル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3751
589	エチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝水素＝マレアート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3742	603	4－メチリデン－1, 3－ジオキソラン－2－オン	(5)－7059
590	イソブチル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3743	604	<i>N</i> －{4－[4－(4－アミノアニリノ)ベンジル]フェニル}ベンゼン－1, 4－ジアミンと(2－メチルプロパ－1－エン重合物の片末端無水コハク酸付加物)の反応生成物	(6)－3752
591	イソブチル＝メタクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ <i>tert</i> －ブチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3744	605	アニリン、2－クロロアニリン及びホルムアルデヒドの縮合物	(7)－3634
592	ポリ[(1, 2, 3, 3 <i>a</i> , 8, 8 <i>a</i> －ヘキサヒドロシクロペンタ[<i>a</i>]インデン－1, 3－ジイル)エチレン／(1, 2, 3, 3 <i>a</i> , 8, 8 <i>a</i> －ヘキサヒドロシクロペンタ[<i>a</i>]インデン－3, 1－ジイル)エチレン／(1, 3－ジオキソ－2－フェニルオクタヒドロシクロペンタ[<i>c</i>]ピロール－4, 6－ジイル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3745	606	[3, 3'－オキシジプロパン－1, 2－ジオールとオキシランの反応生成物]の1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6－トリデカフルオロ－7－オキシラン－2－イルヘプタン付加物	(7)－3635
593	スチレン・トリエトキシ(ビニル)シラン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3746			
594	マレイン酸・メトキシエテン共重合物のカルシウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	(6)－3747			
595	{5－イソシアナト－1－(イソシアナトメチル)－1, 3, 3－トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル＝カルボナート・ヘキサ－1, 6－ジオール重縮合物)・2, 2－ジメチルプロパン－1, 3－ジオール・ビス(4－イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3－ヒドロキシ－2－(ヒドロキシメチル)－2－メチルプロパン酸重付加物とその末端[オキシラン・2－メチルオキシラン重付加物の片末端2－(2－ブトキシエトキシ)エタノール付加物]付加物}・ <i>N</i> －(2－アミノエチル)エタン－1, 2－ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(7)－3630			

607 アルキル (C=9~20) =メタクリラート・メチル=メタクリラート (6)―3753
共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

608 α -(4-*tert*-ブチルフェニル)- ω -(4-*tert*-ブチルフェノキシ)ポリ [オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン (1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン] と α -(4-*tert*-ブチルフェニル)- ω -(3-ペンタデシルフェノキシ)ポリ [オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン (1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン] と α -(3-ペンタデシルフェニル)- ω -(3-ペンタデシルフェノキシ)ポリ [オキシカルボニルオキシ-1, 4-フェニレン (1, 1-ジメチルメチレン)-1, 4-フェニレン] の混合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3636

609 エチレン=グリコール・グリセリン・ジメチル=テレフタラート・ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート-2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸=1, 2-無水物・4, 4'-メチレンジアニリン重縮合物 (ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3637

610 アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3754

611 スチレン・トリシクロ [5, 2, 1, 0²] デカン-8-イル=メタクリラート-1, 7, 7-トリメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル=メタクリラート・N-(ブトキシメチル) アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3755

612 {アジポヒドラジド・2-[(2-アミノエチル)アミノ]エタノール・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン・5-イソシアナト-1-イ (イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・[5-イソシアナト-1-イ (イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 2, 4-トリメチルヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 4, 4-トリメチルヘキサン・(ジエチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・(ジエチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) ブタン酸重付加物とその末端2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物]・1, 6-ジイソシアナト-2, 2, 4-トリメチルヘキサン・1, 6-ジイソシアナト-2, 4, 4-トリメチルヘキサン・2, 2, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジアミン・2, 4, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジアミン重付加物}の末端2, 2'-イミノジエタノール又は2-エチルヘキサン-1-アミン又はジブチルアミン付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3638

613 {イソフタル酸・[1, 3, 5-トリリス (2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリリジン-2, 4, 6-トリオンとアマニ油脂肪酸のモノエステル化物]重縮合物}と [4-*tert*-ブチルフェノール・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物]の反応生成物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)―3639

614 3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-チオールを連鎖移動剤とする、アルキル (C=12) =メタクリラート・アルキル (C=13) =メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (6)―3756

615 1, 1-ジクロロ-2, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパン-1-エン (2)―4223

616 トリシリルアミン (1)―1261

617 シクロヘキシル=メタクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3757

618 スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・*tert*-ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物のオキシラン-2-イルメチル=7, 7-ジメチルオクタノート付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3758

619 2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3759

620 テトラエトキシシラン・トリエトキシ [2-(トリエトキシシリル)エチル]シラン重縮合物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)―3640

621 2, 2'-スルファンジイルジエタンチオール・2-[(チイラン-2-イルメチル)スルファニル]メチル}チイラン重付加物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)―3641

622 4, 4'-オキシジ安息香酸・3, 3'-ジアミノピフェニル-4, 4'-ジオール・2, 2'-ジアミノ-4, 4'- (1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル) ジフェノール重縮合物 (ポリアミドに限る。)とビシクロ [2, 2, 1]ヘプター5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物のアミド化反応生成物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3642

623 アクリル酸・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブター-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3760

624 アクリル酸・スチレン・ブター-1, 3-ジエン・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3761

625 2-エチルヘキシル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ (オキシエチレン) 共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3643

626 2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3762

627 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6-トリデカフルオロ-6-ヨードヘキサンを連鎖移動剤とする、1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロプロパン-1-エン共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3763

628 2-(アクリルアミド)-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・N, N'-ジメチルアクリルアミド・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (6)―3764

629 カルボヒドラジド・2-(クロロメチル)オキシラン重縮合物 (7)―3644

630 N, N, N', N'-テトラエチルシランジアミン (2)―4224

631 シュウ酸オキシドバナジウム(IV) (2)―4225

- 632 アルキル (C=11~26) =メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3765
- 633 アルキル (C=11~26) =メタクリラート・2- (ジエチルアミノ) エチル=メタクリラート・2- (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート・プトキシエテン・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3766
- 634 アルキル (C=11~26) =メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3767
- 635 アルキル (C=4) =メタクリラート・アルキル (C=9~24) =メタクリラート・1-ピニル-2-ピロリドン共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3768
- 636 アルキル (C=16, 18, 20, 22及び24) =アクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3769
- 637 イソブチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3770
- 638 アクリル酸・エチルスチレン・エテン-1-オール・ジビニルベンゼン共重合物のナトリウム塩 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (6)―3771
- 639 アルキル (C=12~15) =メタクリラート・イコシル=メタクリラート・オクタデシル=メタクリラート・N- [3- (ジメチルアミノ) プロピル] メタクリルアミド・ヘキサデシル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物の末端2-エチルヘキシル=スルファニルアセタート又はドデカン-1-チオール付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3772
- 640 スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3773
- 641 エチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3774
- 642 {オクタデカン二酸・1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) ブタン-1-スルホンアミド重縮合物} の末端1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ノナフルオロ-N- (2-ヒドロキシエチル)-N-メチルブタン-1-スルホンアミド縮合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3645
- 643 α - (N-オクタデシルカルバモイル) ジフルオロメチル- ω - (N-オクタデシルカルバモイル) ジフルオロメトキシポリ [オキシ (テトラフルオロエチレン) / オキシ (ジフルオロメチレン)] (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3646
- 644 ビニルホスホン酸重合物 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3775
- 645 {(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・{オクタデシル= {6- [3, 5-ビス (6-イソシアナトヘキシル) -2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1-イル] ヘキシル} カルバマート}を主成分とする、オクタデカン-1-オールと1, 3, 5-トリリス (6-イソシアナトヘキシル) -1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物}・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス (4-イソシアナトシクロヘキシル) メタン・3-ヒドロキシ-2- (ヒドロキシメチル) -2-メチルプロパン酸・[4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物] 重付加物・アジボヒドラジド・2-[(2-アミノエチル) アミノ] エタノール重付加物と3- (トリエトキシシリル) プロパン-1-アミンの反応生成物のトリエチルアミン塩と水の反応生成物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)―3647
- 646 {[5-イソシアナト-1- (イソシアナトメチル) -1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・3-ヒドロキシ-2- (ヒドロキシメチル) -2-メチルプロパン酸・ α - (6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ (オキシカルボニルオキシヘキサ-1, 6-ジイル) 重付加物] のトリエチルアミン塩}・エタン-1, 2-ジアミン重付加物と水の反応生成物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)―3648
- 647 α -{3- (2-ヒドロキシエトキシ) プロピル] (ジメチル) シリル}- ω - {[3- (2-ヒドロキシエトキシ) プロピル] (ジメチル) シリル} オキシ} ポリ [オキシ (ジメチルシランジイル) / オキシ (メチル {3- [ω -メトキシポリ (オキシエチレン)] プロピル} シランジイル) / オキシ [メチル (3, 3, 3-トリフルオロプロピル) シランジイル]} (水に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3649
- 648 アクリルアミド・2- (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3776
- 649 テトラフルオロエテン・ナトリウム=1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2- [(1, 2, 2-トリフルオロビニル) オキシ] エタンスルホナート共重合物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (6)―3777
- 650 2-エチルヘキシル=アクリラート・クロロエテン・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・ドデシル=アクリラート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=2-クロロアクリラート・*rel*- (1R, 2R, 4R)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル=メタクリラート・N- (2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル) アクリルアミド共重合物の片末端ドデカン-1-チオール付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3778
- 651 エチレン=グリコール・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3650
- 652 アクリルアミド・アクリル酸・シクロヘキシル=メタクリラート・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・2-メチリデンコハク酸共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)―3779
- 653 α - [3- (トリメトキシシリル) プロピル] - ω -ヒドロキシポリ [オキシ (1- [(3- (トリメトキシシリル) プロボキシ) メチル] エチレン)] と α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (1-メチルエチレン)] の1:1エーテル化物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)―3651

- 654 (3-エチルオキセタン-3-イル)メチル=メタクリラート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・トリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}]デカン-8-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-フェニル-1*H*-ピロル-2, 5-ジオン・メタクリル酸共重合体 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3780
- 655 イソブレン・メタクリル酸共重合体 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (6)-3781
- 656 α - (トリメチルシリル) ω - [(トリメチルシリル) オキシ] ポリ [オキシ (ジメチルシランジイル) / オキシ (メチルシランジイル)] のオクター1-エン及びトリエトキシ (ビニル) シラン付加物を主成分 (90%以上) とする、(シクロ {ポリ [オキシ (ジメチルシランジイル) / オキシ (メチルシランジイル)]} と α - (トリメチルシリル) ω - [(トリメチルシリル) オキシ] ポリ [オキシ (ジメチルシランジイル) / オキシ (メチルシランジイル)] の混合物) のオクター1-エン及びトリエトキシ (ビニル) シラン付加物 (分子量300未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3652
- 657 5, 5, 5', 5'-テトラメチル-2, 2'- (エチレンジイミノ) ジ-1, 3, 2 λ^5 -ジオキサホスフィナン-2-オンを主成分 (95%以上) とする、エタン-1, 2-ジアミンと三塩化ホスホリルと2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオールの反応生成物 (5)-7060
- 658 フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の [N, N'-ビス (2-ヒドロキシエチル) アミノ] メチル化物 (環置換に限る。) (7)-3653
- 659 2, 6-ジメチルフェニル=4-ヒドロキシベンゼンスルホナート (3)-4694
- 660 *rel*- (1*R*, 2*R*, 4*R*) -1, 7, 7-トリメチルビスシクロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3782
- 661 ビシクロ [2, 2, 1]ヘプター2-エン・無水マレイン酸共重合体 (開環重合体を含まないものに限る。) のブタシ-1-オールによるエステル化物の分子内酸無水物 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3783
- 662 [2- (クロロメチル) オキシラン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノール重縮合物]・4, 4'-メチレンジシクロヘキサン-1-アミン重付加物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)-3654
- 663 ({2-エチル-2- (ヒドロキシメチル) プロパン-1, 3-ジオール・(オキシラン・2-メチルオキシラン重付加物)・(グリセリン・2-メチルオキシラン重付加物)・1, 6-ジイソシアナトヘキサン・2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) ブタン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシブタン-1, 4-ジイル)・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエチレン)] 重付加物}・5-イソシアナト-1- (イソシアナトメチル) -1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・{N- (2, 4, 4-トリメチルペンタン-2-イル) -4, 6-ジクロロ-1, 3, 5-トリアジン-2-アミン・N, N'-ビス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) ヘキサン-1, 6-ジアミン重縮合物} 重付加物)・N, N'-ビス (2-アミノエチル) エタン-1, 2-ジアミン重付加物 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。) (7)-3655
- 664 1-イソシアナト-2- (4-イソシアナトベンジル) ベンゼン・1-イソシアナト-4- (4-イソシアナトベンジル) ベンゼン・2, 4-ジイソシアナトトルエン・2, 6-ジイソシアナトトルエン・{ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・テレフタル酸・[4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノールのオキシラン重付加物] 重付加物} と N'-ヒドロキシブタン-2-イミンの反応生成物) のナトリウム塩 (7)-3656
- 665 アクリル酸・ブチル=アクリラート・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3784
- 666 オクター1-エン・デカー1-エン・テトラデカー1-エン・ドデカー1-エン・ヘキサ-1-エン共重合体 (二重結合の転移反応による枝分かれ構造を含む。) の水素化物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が7%以下であるものに限る。) (6)-3785
- 667 α - (ビニルベンジル) ω - [(ビニルベンジル) オキシ] {ポリ [オキシ (2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)] - [プロパン-2, 2-ジイル (3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)]} -ポリ [オキシ (3, 5-ジメチル-1, 4-フェニレン)] (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が7%以下であるものに限る。) (7)-3657
- 668 α - [(3-アミノプロピル) (ジメチル) シリル] ω - (3-アミノプロピル) ポリ [オキシ (ジメチルシランジイル)]・4, 4'-カルボニルビス (無水フタル酸)・[不飽和脂肪酸 (C=18) の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸 (C=36) を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン (カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)] 重縮合物 (ポリイミドに限る。) (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3658
- 669 α - {3- [ジメトキシ (メチル) シリル] プロピル} ω -ヒドロキシポリ [オキシ {1- ({3- [ジメトキシ (メチル) シリル] プロポキシ} メチル) エチレン}] と α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (1-メチルエチレン)] の1:1エーテル化物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (7)-3659
- 670 N- [3- (ジメチルアミノ) プロピル] アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・3-ブトキシ-2- [{6- [{3- [(2- (メタクリロイルオキシ) エトキシ] カルボニル) アミノ] メチル} -3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル] カルバモイル) オキシ] ヘキサノイル) オキシ] プロピル=8-メチルノニル=フタラート・メチル=メタクリラート共重合体 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3786
- 671 アクリル酸・シクロヘキシル=アクリラート・メタクリル酸共重合体 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3787
- 672 アクリルアミド・アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル酸メチル・2-メチリデンブタン二酸共重合体 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3788
- 673 アクリル酸・エチル=アクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。) (6)-3789
- 674 イソフタル酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・トリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}]デカー3-エン-8 (又は9) -イル=水素=マレアート・プロパン-1, 2-ジオール重縮合物 (7)-3660
- 675 ({ α -ヒドロ- ω - (イソシアナトフェニル) ポリ [(イソシアナトフェニレン) メチレン]・3-ヒドロキシ-2- (ヒドロキシメチル) -2-メチルプロパン酸・[4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノールのオキシラン重付加物] 重付加物} と N'-ヒドロキシブタン-2-イミンの反応生成物) のナトリウム塩 (7)-3661

676 リン酸リチウム [オキシドバナジウム (IV)] (1)―1262

677 ジナトリウム=2, 2'― (メチルイミノ) ジエタンスルホナート (2)―4226

678 カリウム=ビス (フルオロスルホニル) アミド (1)―1263

679 リン酸=トリス (トリメチルシリル) (2)―4227

680 [ジナトリウム=グルタマートとナトリウム=4-アミノベンゼンスルホナートと4, 4'― (プロパン-2, 2-ジイル) ジフェノールとホルムアルデヒドの縮合物]・ホルムアルデヒド重縮合物 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

681 5, 5-ジオキソ-3, 7-ビス (2-フェニルプロパン-2-イル) -10H-5 λ^6 -フェノチアジン (5)―7061

682 S-3-アミノプロピル=水素=スルフロチオアート (2)―4228

683 6, 6'― (フルオレン-9, 9-ジイル) ビス (ナフタレン-2-オール) (4)―2001

684 シクロヘキサ-1, 2, 4, 5-テトラカルボン酸・2, 2'―ビス (トリフルオロメチル) ベンジジン・4, 4'― (ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ) ジアニリン重縮合物 (ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

685 ビス (4-イソシアナトシクロヘキシル) メタン・[(ブタジエン重合物の末端ヒドロキシ化物)の水素化物]重付加物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

686 アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・ブチル=メタクリラート・N- (2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル) アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

687 アクリル酸・ α -アクリロイル- ω - (ビフェニル-2-イルオキシ) ポリ (n=1~5) (オキシエチレン) ・1-ベンジル-1H-ピロール-2, 5-ジオン共重合物のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラート付加物 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

688 2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物のカリウム塩 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

689 プロペン・4-メチルペンタ-1-エン共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

690 4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・3, 3'― (1, 3-フェニレンジオキシ) ジアニリン重縮合物 (ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

691 ({1-アダマンチルアミンとシクロマルトヘキサオースと[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン) の末端カルボン酸化物]の反応生成物}と2-メチルオキシランの反応生成物) へのオキセパン-2-オン重付加物の2-イソシアナトエチル=アクリラート付加物 [ロタキサン構造を主成分 (95%以上) とする。](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

692 スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=アルカノアート (C=10, 第四級炭素を有する分枝型) =メタクリラート・ブチル=アクリラート・メタクリル酸共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

693 アクリル酸・1- (アリルオキシ) -3-ブトキシプロパン-2-オール・ナトリウム=3- (アリルオキシ) -2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナート共重合物のナトリウム塩 (分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

694 セルロースのヘキサデセニルコハク酸エステル化物のカリウム及びカルシウム混合塩 (数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限定。)

695 メタクリル酸・メタクリル酸シクロヘキシル・メタクリル酸=2-ヒドロキシエチル・メタクリル酸メチル共重合物とメタクリル酸=2, 3-エポキシプロピルの付加反応生成物 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

696 スチレン・ブタ-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

697 アクリロニトリル・エチル=アクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・N- (ヒドロキシメチル) メタクリルアミド・ブチル=アクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限定。)

698 2- (アクリロイルオキシ) エチル=水素=スクシナート・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-フェニル-1H-ピロール-2, 5-ジオン・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物の末端2-シアノ-4-メチルペンタン-2-イル化物 (水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

699 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル=メタクリラート・トリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}] デカン-8-イル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

700 アクリル酸・イソブチル=メタクリラート・2- (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・1-ヒドロキシプロパン-2-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・N- (ブトキシメチル) アクリルアミド・2- (メタクリロイルオキシ) エチル=水素=シクロヘキサ-1, 2-ジカルボキシラート・2- (メタクリロイルオキシ) エチル=水素=フタラート・メチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

701 シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

702 2- (アクリロイルオキシ) エチル=水素=スクシナート・イソブチル=アクリラート・エチル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・N- (ブトキシメチル) アクリルアミド・3- (2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル) -4-ヒドロキシフェネチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物 (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限定。)

- 703 ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・{2, 2-ビス[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)フェニル]プロパンのアクリル酸付加物}重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(7)-3669
- 704 (*R*, *E*)-3, 7, 11-トリメチルドデカ-6, 10-ジエナールと(*S*, *E*)-3, 7, 11-トリメチルドデカ-6, 10-ジエナール(主成分、90%以上)の混合物(2)-4229
- 705 {2, 2'-[アルカノイル(C=12を主成分とする、C=8~18)イミノ]ジエタノラト- κ^2O , O' }ジオキシドモリブデン(VI)及び{3-[アルカノイル(C=12を主成分とする、C=8~18)オキシ]プロパン-1, 2-ジオラト- κ^2O , O' }ジオキシドモリブデン(VI)を主成分とする、(2, 2'-イミノジエタノールとヤシ油の反応生成物)と(ヘプタオキシドモリブデン酸)二水素の反応生成物(5)-7062